




**GOLD
STANDARD
DIAGNOSTICS**

Bioser

RapidScan ST5-W Lector de Tiras de flujo lateral

Validado para diferentes matrices alimentarias y ambientales

Los fabricantes de alimentos o piensos, comercializadoras de cereales o laboratorios que utilizan tiras de flujo lateral como método rápido de análisis necesitan obtener resultados fiables y en el menor tiempo posible para evaluar la contaminación de sus productos.

El RapidScan ST5-W Lector de Tiras de flujo lateral es un equipo muy preciso, fácil de usar y muy versátil.

Este equipo ha sido diseñado específicamente para el análisis en campo e "in-process" que requiere tanto resultados cualitativos como cuantitativos.

El lector RapidScan ST5-W es único en el mercado, por su flexibilidad, capacidad de analizar múltiples parámetros y su **compatibilidad con los kits de análisis de flujo lateral para alérgenos y demás kits de análisis de flujo lateral de Gold Standard Diagnostics**, proporcionando una solución integrada a los clientes.

Beneficios

- Fácil de usar: no requiere formación
- Resultados Semi-cuantitativos
- Portátil para análisis de campo
- Flexible: análisis de múltiples parámetros
- Capacidad de almacenamiento de hasta 5000 resultados
- Capacidad de exportar informes

RapidScan ST5-W Lector de Tiras de flujo lateral



- **Fácil de usar:** el lector es fácil de instalar y operar, presentando una interface muy intuitiva y una pantalla táctil en color.
- Se pueden obtener **resultados cuantitativos** en pocos minutos. Los datos se pueden almacenar en el lector y exportarlos a través de un puerto USB.
- **Aplicaciones:** el lector se puede usar con un amplio rango de tiras de flujo lateral para detección de alérgenos y es compatible con los kits de análisis de flujo lateral de Gold Standard Diagnostics.



Análisis de alérgenos con RapidScan ST5-W

El lector RapidScan es único en el mercado para el análisis de alérgenos, y compatible con el amplio rango de kits de análisis de flujo lateral de Gold Standard Diagnostics. Estas tiras rápidas, con elevada sensibilidad y especificidad, incluyen todo el material necesario para realizar 20 análisis individuales por kit, y han sido validados en matrices alimentarias, hisopos y aguas de aclarado.

Código	Descripción de Producto
243065020	SENSIS <i>Strip</i> Almendra
243146020	SENSIS <i>Strip</i> Beta-Lactoglobulina
243066020	SENSIS <i>Strip</i> Caseína
243067020	SENSIS <i>Strip</i> Anacardo
243068020	SENSIS <i>Strip</i> Coco
243069020	SENSIS <i>Strip</i> Crustaceos (Tropomyosin)
243070020	SENSIS <i>Strip</i> Clara de huevo
243142020	SENSIS <i>Strip</i> Pescado
243004020	SENSIS <i>Strip</i> Gluten
243071020	SENSIS <i>Strip</i> Avellana
243143020	SENSIS <i>Strip</i> Altramuz
243144020	SENSIS <i>Strip</i> Lysozyme

Código	Descripción de producto
243072020	SENSIS <i>Strip</i> Nuez de Macadamia
243073020	SENSIS <i>Strip</i> Proteína de leche
Próximamente	SENSIS <i>Strip</i> Moluscos (Tropomiosina)
243074020	SENSIS <i>Strip</i> Mostaza
243145020	SENSIS <i>Strip</i> Ovalbúmina
243147020	SENSIS <i>Strip</i> Nuez del Brasil
243075020	SENSIS <i>Strip</i> Cacahuete
243076020	SENSIS <i>Strip</i> Nuez del Pecan
243077020	SENSIS <i>Strip</i> Pistacho
243078020	SENSIS <i>Strip</i> Sésamo
243079020	SENSIS <i>Strip</i> Soja Total
243080020	SENSIS <i>Strip</i> Nueces



RapidScan ST5-W Lector de Tiras de flujo lateral

Especificaciones del equipo

Especificaciones	
Nombre	RapidScan ST5-W Lector de Tiras de Flujo lateral
Código.	LFRSCAN002
Material proporcionado	Lector RapidScan ST5-W Cable de corriente y adaptadores internacionales Adaptador Código QR Plantilla de chequeo Guía de uso
IDimensiones	11 x 14 x 21cm
Peso	930 g
Pantalla	5" LCD pantalla táctil
Plataforma	Flujo Lateral
Potencia	DC 12V 1.5A
Interface	Puerto USB 2.0
Aplicación Adaptadores	Ver la tabla inferior. El precio del lector incluye un adaptador de Códigos QR.



Adaptador de Aplicación

Código	Descripción de producto
243084001	Adaptador para tiras de alérgenos para el Lector RapidScan ST5-W LFD
243085001	Lector RapidScan ST5-W LFD



Bioser
bioser@bioser.com
www.bioser.com